


## RENAULT TRUCKS NEW TRAFIC RED - VAN E6 - L1H1 - MTT 3 T /

### RENAULT TRUCKS



### MASSE

Passo		mm	3,098
Massa autotelaio cab.	totale	kg	1950
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	1251
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	671
Portata utile	(C)	kg	1050
Massa max immatricolazione	gruppo assali anteriore	kg	1650
	gruppo assali posteriore	kg	1650
	Totale (MTT)	kg	3000

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS e del pieno (100%) di AdBlue, olio, liquido lavavetri e liquido di raffreddamento, di un livello di carburante nel serbatoio pari al 90% e della massa del conducente (75 kg)

### LUNGHEZZE

Passo		mm	3,098
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(F/BEP L011)	mm	3098
	(A/BEP L001)	mm	5080
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	1014
Sbalzo posteriore	Telaio, fuori tutto (BEP L017)	mm	968

### ALTEZZE

Passo		mm	3,098
Alt. tetto/terra a vuoto	(O)	mm	1971
Altezza minima dal suolo, a pieno carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	160
	posteriore (U3/BEP H016)	mm	160

### LARGHEZZE

## SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA

<b>Passo</b>		<b>mm</b>	<b>3,098</b>
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1615
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1628
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	1956

## VARIE

<b>Passo</b>		<b>mm</b>	<b>3,098</b>
Lunghezza di carico (Z1)		mm	2537
Raggio di volta	fuori tutto (BEP W012)	mm	6200
Volume interno massimo		m <sup>3</sup>	6
Altezza porta post.		mm	1320
Alt. interna		mm	1387
Larghezza d'accesso inferiore porta posteriore		mm	1391
Larghezza d'accesso superiore porta posteriore		mm	1368
Altezza porta laterale		mm	1284
Larghezza porte laterali		mm	907


# SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA

---

## MOTORE

---

**Potenza 150 cv**  
**Stop and Start**  
**Cilindrata: 1997 cc - 4 cilindri - 16 valvole- semplice turbo**  
**Rapporto di compressione 15,1:1**  
**Potenza massima a 3500 giri/min: 110 kW**  
**Coppia massima a 1500 giri/min: 350 Nm**  
**Blocco motore in ghisa**  
**Tipo iniezione: Common rail iniezione diretta (2500 bar)**  
**Catena di distribuzione**  
**Norma antinquinamento: Euro 6 d-full**  
**Filtro antiparticolato diesel**  
**Trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue a comando elettronico**  
**Liquido di raffreddamento: antigelo, protezione fino a -25°**  
**Cambio manuale a 6 rapporti**  
Filtro antiparticolato.  
Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente  
Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente  
Livello emissioni Euro 6E  
*Livello emissioni di CO<sup>2</sup> per Furgone H1, Furgone H2 o Pavimento Cabina fino a 2,50 m di altezza*  
Liquido di raffreddamento



## FRIZIONE

---

## CAMBIO

---

Cambio PF6, 6 rapporti AV sincronizzati e 1 rapporto RM  
Carter in alluminio

## PRESA DI FORZA

---

## FRENATURA

---

### Freno di servizio:

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)  
Dispositivo antibloccaggio delle ruote A.B.S.  
Controllo della traiettoria in funzione del carico del veicolo e del rimorchio (ESP) che integra:  
antipattinamento integrato (ASR)  
assistenza alla partenza in salita (HSA)  
assistenza al vento laterale (SWA)  
migliore aderenza su terreni difficili (Extended Grip).

## SICUREZZA

---

## PNEUMATICI E CERCHI

---

Pneumatici di serie  
Ruote 16"  
Marca dei pneumatici secondo disponibilità.  
Sensori di pressione degli pneumatici TPMS  
*Ruota di scorta*

## PONTE POSTERIORE

---

Regime motore a 90 km/h: 1732 g/min

## CABINA

---

### Esterno cabina:

Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.  
tinta carrozzeria: Bianco ghiaccio  
codice tecnico: 70369  
Finitura esterna vernice livello 1  
Retrovisori elettrici pieghevoli  
Vetri colorati.  
Accesso post. tramite doppia porta battente apribile a 180°.  
Accesso tramite porta destra laterale scorrevole non vetrata.  
Pannello laterale sx lamierato.  
Pareti laterali lamierate.

# SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA

## Interno cabina:

Cabina 2/3 posti.  
Volante standard  
Sedile conducente con regolazione lombare  
Avviso cintura di sicurezza non allacciata conducente e passeggero  
Panchina classica.  
Sedili in tessuto  
Rivestimento in tessuto "Carbone"  
Air bag conducente e passeggero.  
Cassetto portaoggetti con sportello basculante (5,4 litri)  
Illuminazione cabina a LED  
Alzacristalli lato conducente a impulsi  
Liquido lavavetro zona europea.  
Climatizzatore anteriore manuale  
Parete retro cabina in lamiera  
Pulsante chiamata d'emergenza  
Autoradio DAB con schermo 8", USB, Bluetooth e replica Smartphone.

## Cruscotto:

Caricabatteria telefono senza fili  
Display principale 3,5" bianco e nero  
Telecomando porte  
Predisposizione per etilometro antiavviamento  
Sistema di rilevamento e avvertimento in caso di sonnolenza del conducente  
Chiave pieghevole a 3 pulsanti (x 2)  
Indicatore cambio velocità  
Regolatore di velocità + limitatore di velocità con comandi al volante  
Gestione intelligente della velocità con lettura dei segnali di velocità.  
Parcheggio assistito: sensori posteriori

## EQUIP. ELETTRONICO

LDWS - Sistema allarme di superamento della traiettoria / corsia  
Sistema di frenata d'emergenza avanzato (AEBS)

## EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Batteria standard 70 Ah  
Luci diurne a LED  
*Tergicristalli automatici con sensore di pioggia e accensione automatica dei fari*  
Fanali anteriori e logo interamente a LED  
*Fendinebbia LED*

## TELAIO

Traffic RED EDITION

## SERBATOIO CARBURANTE

Serbatoio principale gasolio: 80 litri  
Protezione dei tappi serbatoi carburante e AdBlue

## AdBlue

Serbatoio AdBlue: 24,7 litri

## CARROZZERIA

Illuminazione a LED dello spazio di carico  
Predisposizione per la connessione di una centralina carrozziere. Consente di disporre delle seguenti informazioni: Funzionamento clima, Posizione freni, Velocità motore , Posizione frizione, Frece D/S, Luci d'emergenza, Posizione chiave di contatto, Situazione porte, Chiusura centralizzata. La centralina carrozziere Pro disponibile in kit post-vendita (Centralina+cavo (raccordo radio) + istruzioni di montaggio)

## RAPPORTI DEI CAMBI

R1	1	2	3	4	5	6
3.89	4.18	2.11	1.29	0.89	0.69	0.55

*Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso.*

*I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore.*

*Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori <<http://bbportal.renault-trucks.com/>>*

